EG - Sicherheitsdatenblatt

YETI Dentalprodukte GmbH Gem. Richtlinie 1907/2006/EG, Artikel 31

DIE BLOC

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: Die Bloc Liquid- lichthärtend 1 x 2ml

Die Bloc Paste- lichthärtend 1 x 3g.

Einsatzart: Ausblocken von Gipsstümpfen u. Tiefziehschienen

Ausblockmaterial, lichthärtend, flüssig und fest

Lieferant/

Firmenbezeichnung: YETI Dentalprodukte GmbH

Strasse: Industriestr.3
Postleitzahl: D-78234 Engen

E-mail: sdb@yeti-dental.com

Auskunft zum Stoff/

Zubereitung: Tel. +49 7733 / 94100 FAX +49 7733 / 941022

Notauskunft: Tel. +49 7733 / 94100

(Mo.-Do. 8h -16.30 h / Fr. 8h - 14.00 h)

2. Mögliche Gefahren des Produktes

- Gefahrenbezeichnung



reizend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Beschreibung: Zusammensetzung auf Basis von acrylierten Oligomeren und

Glasfüllern.

CAS Nummer(n) Anteil in %: Einstufung:

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

allgemeine Hinweise:

nach Hautkontakt:

Haut mit Wasser und Seife abwaschen

Herausgeber: YETI Dentalprodukte GmbH Revisionsstand 1 vom 14.08.2008 EG-SDB Seite 1 / DIN EN ISO 9001 Seite: 1/3

EG – Sicherheitsdatenblatt

YETI Dentalprodukte GmbH

Gem. Richtlinie 1907/2006/EG, Artikel 31

nach Augenkontakt:

Die Augen gründlich mit Wasser spülen, bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.

nach Verschlucken:

Erbrechen herbeiführen und bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Schaum, Löschpulver, Kohlensäure, Wassersprühstrahl

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Atemschutzgerät verwenden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

keine

7. Handhabung und Lagerung

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Handhabung:

Keine besonderen Maßnahmen zum sicheren Umgang oder Brand- und Explosionsschutz erforderlich.

Lagerung

Kühl und trocken lagern und transportieren. Vor Licht schützen und verschlossen lagern.

Lagerzeit mind. 3 Jahre

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Arbeitshygiene:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Keine Speisen und Getränke während der Arbeit zu sich nehmen. Zu den Pausen Hände und verschmutze Haut gründlich reinigen.

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:

nicht erforderlich

Augenschutz:

Schutzbrille bei der Bearbeitung des gehärteten Materials tragen

Handschutz:

Gummi-Handschuhe. Nach Hautkontakt mit Wasser und Seife waschen.

Körperschutz:

Berufsübliche Arbeitsschutzkleidung

Herausgeber: YETI Dentalprodukte GmbH Revisionsstand 1 vom 14.08.2008 EG-SDB Seite 2 / DIN EN ISO 9001 Seite: 2/3

EG – Sicherheitsdatenblatt

YETI Dentalprodukte GmbH

Gem. Richtlinie 1907/2006/EG, Artikel 31

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aggregatzustand: knetbare Masse oder dickflüssig

Farbe: je nach Einfärbung:

farblos (gelblich), blau

Geruch: nach acrylierten Oligomeren

Flammpunkt: > 150°C

Methode DIN 51758

Siedepunkt: >250°C

Relative Dichte: feste Paste :1,880 g/cm³

flüssiges Material-nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit: praktisch unlöslich

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

Um vorzeitige Polymerisation zu vermeiden, vor Wärme, Sonneneinstrahlung und Lichteinwirkung schützen.

Zu vermeidende Stoffe:

Produkt polymerisiert bei Kontakt mit Radikalbildnern.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung

Thermische Zersetzung:

Keine bei bestimmungsgemäßer Anwendung

11. Angaben zur Toxikologie

Akute orale Toxizität:

LD50: >60.000 mg/kg - Spezies Ratte; Methode OECD 401

Reizungen::

Bisher nicht aufgetreten. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach den vorliegenden Erkenntnissen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. Angaben zur Ökologie

Nicht in Gewässer gelangen lassen.

WGK: 1 (Selbsteinstufung)

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüssel: 55373 (sonstige nicht hologenierte Lösungsmittel). Ungehärtet: Sonderbehandlung nach Abfallschlüssel 55902 (Kitt- und

Spachtelabfälle)

Gehärtet: In der Regel entsprechend den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und den Regeln des zuständigen Entsorgungsverbandes.

Herausgeber: YETI Dentalprodukte GmbH Revisionsstand 1 vom 14.08.2008 EG-SDB Seite 3 / DIN EN ISO 9001 Seite: 3/3

EG - Sicherheitsdatenblatt

YETI Dentalprodukte GmbH

Gem. Richtlinie 1907/2006/EG, Artikel 31

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE: entfällt

Binnenschiffstransport ADN/ADNR: entfällt

Seeschiffstransport IMDG/ GGVSee: entfällt

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: entfällt

Kein gefährliches Transportgut im Sinne der Transportvorschriften. Getrennt von Nahrungs- und Genussmitteln halten.

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien /GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Acrylierte Oligomere

R-Sätze:

36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

S-Sätze:

26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen

und Arzt konsultieren.

28.2 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und

Seife.

16. Sonstige Angaben

Die hierin enthaltenen Angaben entsprechen unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum angegebenen Zeitpunkt. Es wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit gegeben. Der Verwender muss sich selbst davon überzeugen, dass alle Aussagen geeignet und vollständig sind. Der Anwender ist verpflichtet das gesamte Sicherheitsdatenblatt zu lesen und zu beachten. Er übernimmt die alleinige Verantwortung für die Einhaltung der erforderlichen und vorgeschriebenen Maßnahmen.

Herausgeber: YETI Dentalprodukte GmbH Revisionsstand 1 vom 14.08.2008 EG-SDB Seite 4 / DIN EN ISO 9001 Seite: 4/3